## Mail 8.xの設定確認方法

## Mail の起動

[Dock]→[メール]をクリックして、Mail を起動します。



2.メールアカウントの選択

[メール]→[環境設定]の順にクリックします。



画面上部の[アカウント]をクリックし、画面左枠から設定を確認したいアカウントを選択します。

[アカウント情報]をクリックし、各項目を確認します。



このアカウントを使用	チェックします	
アカウントの種類	POP	
説明	任意の名前	
メールアドレス	メールアドレス	
氏名	任意の名前	
受信用メールサーバ	アカウント登録証記載の POP サーバー名	
ユーザ名	メールアドレス	
パスワード	メールパスワード	



アカウント設定を自動的に検出して管理	チェックしません
新規メッセージを自動的に受信するときに含める	チェックします
ポート	110
SSL を使用	チェックしません
認証	パスワード
セキュリティ保護されていない認証を許可	チェックします

再度、画面上部の[アカウント情報]をクリックします。

[送信用メールサーバ(SMTP)]のプルダウンメニューの[SMTP サーバリストを編集]をクリックします。

• •	アカウント	
<ul> <li>一般</li> <li>アカウント</li> <li>迷惑メー</li> </ul>	・ル フォントとカラー 表示 作	
iCloud iCloud IMAP	アカウント情報 メ	ールボックスの特性 詳細 ごのアカウントを使用
@	アカウントの種類:	POP
	説明:	任意の名前
	メールアドレス:	メールアドレス
	氏名:	任意の名前
	受信用メールサーパ:	POPサーバー名
	ユーザ名:	メールアドレス
	パスワード:	メールバスワード
	送信用メールサーバ(SMTP):	
		なし
	TLS 証明書:	
+ -		SMTP サーバリストを編集
· · · ·		?

画面上部から設定を確認したい送信サーバ名をクリックし、[アカウント情報]をクリックし、各項目を確認します。

说明	サーバ名	使用しているアカウント iCloud
	Contract of the	1. 1998 (M. 19
<b>T</b> [ <b>-</b> ]	アカヴン	/卜備報 詳細
	說明:	
	サーバ名:	SMTPサーバー名
	TIC 5388	

サーバ名	アカウント登録証記載の SMTP サーバー名

なし

## 6.詳細の確認

[詳細]をクリックし、各項目を確認し、[OK]をクリックします。



アカウント設定を自動的に検出して管理	チェックしません
ポート	587
SSL を使用	チェックしません
認証	パスワード
セキュリティ保護されていない認証を許可	チェックします
ユーザ名	メールアドレス
パスワード	メールパスワード

[アカウント情報]の画面に戻りますので、各項目を確認します。

●    ●   ●	アカウント
iCloud IMAP	アカウント情報       メールボックスの特性       詳細         ご このアカウントを使用         アカウントの種類:       POP         説明:
	ユーザ名: パスワード: 送信用メールサーバ (SMTP) :
+ -	<ul> <li>✔ このサーバのみを使用</li> <li>TLS 証明書: なし</li> </ul>
	?

このサーバのみを使用	チェックします	
TLS 証明書	なし	

## 7.設定完了

確認が終わりましたら、左上にあるクローズボタンをクリックします。

設定を変更された場合は下記画面が表示されますので、[保存]をクリックします。

	" POP アカウントの変更内容を保存し ますか? 保存しないと、変更内容は失われます。		
and the	保存しない	キャンセル	保存

以上で設定の確認は終了となります。