1.Shuriken2018 の起動

Shuriken2018 を起動します。



[設定(S)]⇒[アカウント登録設定]をクリックします。



2.受信メールサーバ設定

アカウント登録設定より[受信]をクリックします。

サウンド(<u>A</u>)	vc	▼	
ブループ(G)		設定一覧(1)	
Pカウンド	情報目	設定項目	設定値
□-送信		受信(POP3)サーバーの名前	
・メール作用	成	ユーザー名	
 セキュリテ 	1	パスワードの採得	90
■-ダイヤルアップ		受信サーバーのボート番号	110
		SSLを使用	しない
		└ STARTTLSを使用	Litati
		接続するメール受信サーバーの名前またはIPアドレス	、を ^ 編集(E)
単細設定() り込み(C)	D	ヘノリロショック。 ※「確認人力」を押すと大きな文字で確認しながらア できます。	(カ) 確認入力(2)
_	\$033(S) \$258(R	0	-

受信(POP3)サーバーの名前	アカウント登録証記載の POP サーバー名
ユーザー名	お客様のメールアドレス
パスワード	必要に応じてメールパスワードを再入力してください。
ユーザー名	お客様のメールアドレスを入力します。
受信サーバーのポート番号	110
SSL を使用	しない

アカウント登録設定より[送信]をクリックします。

 ア 	カウント登	绿設定	×
アカ グル	ウント(<u>A</u>) ,ープ(<u>G</u>)	vc	▼ 登録・編集(M)▼ 設定一覧(L)
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	アカウント 受信 受信 メール作成 受け取り通 セキュリティ ダイヤルアッ 詳細設定(D))込み(C)	春華紀 注 ())	設定項目 設定値 送信(SMTP)サーバーの名前 ● 「・・・」」・・・・」 送信サーバーのボート番号 587 SSLを使用 しない ● STARTTLSを使用 しない 送信前の受信サーバーによる認証(POP before S しない 送信前の受信サーバーによる認証(POP before S しない ドSMTP認証に受信サーバーのアカウント情報を使(使う) する ト SMTP認証に受信サーバーのアカウント情報を使(使う) ト ト 2-ザー名 しない レパスワードの保存 しない レパスワードの保存 しない レスワードの保存 しない レスワードの保存 しない 「パスワードの保存 しない 「おち・オスマール・サイブ(1〜90787KP) 1004 KP 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 <tr< th=""></tr<>
		(校込(S)) 解除(R)	~
			OK キャンセル ヘルプ(H)
	送信(SM	MTP)サーバーの名前	アカウント登録証記載の SMTP サーバー名
	送信サー	ーバーのポート番号	587
	SSL を使	使用	しない
	送信前の	の受信サーバーによる	しない
	認証(PC	OP before SMTP)	

する

使う

以上で確認完了となります。[OK]をクリックし終了します。

SMTP 認証に受信サーバーの

アカウント情報を使う

SMTP 認証