## Thunderbird 52 メールの設定確認方法



Thunderbird を起動します。



## 2.アカウント設定

メールボックス画面が表示されますので、画面右上の 📃

をクリックし、[オプション]→[アカウント設定]をクリックします。



## [アカウント設定]の画面が表示されますので、各項目を確認します。

+	アカウント設定・<		
送信控えと特別なフォルダ 構築とアドレス入力 注意メール ディスク領域	アカウント名(凶): 既定の差出人情報 このアカウントで使用する 表すために使用されます。	任意の名前 8歳差の差出人情報を設定してください。これはメッセージの	の覆出人が誰であるかる
開封確認 セキュリティ ▲ローカルフォルダ 送惑メール ディスク細域	名前(Y): メールアドレス(E): 返信先 (Reply-to)( <u>5</u> ): 組織 (Organization)(Q):	任意の名前 メールアドレス 受信者からの返信を受け取るアドレス	
送信 (SMTP) サーバ	署名福集( <u>X</u> ):	□ HTML 形式で記述する (例: <b>太字</b> 、 改行は <	:br>)( <u>L</u> )
	□ ファイルから要名を挿	i入する (テキストまたは HTML、画像ファイル)( <u>T</u> ):	参琼(C)

アカウント名(N)	任意の名前
名前(Y)	任意の名前
メールアドレス(E)	お客様のメールアドレス

左メニューの[サーバ設定]をクリックし、各項目を確認します。

確認が終わりましたら、[詳細]をクリックします。

	サーバ設定
送信控えと特別なフォルダ 構集とアドレス入力 送感メール ディスク領域 間封確認 セキュリティ ・ローカルフォルダ 送照メール ディスク領域 送信 (SMTP) サーパ	サーバの種類: POP メールサーバ         サーバ名(S):       POPサーバー名         ユーザ名(N):       メールアドレス         セキュリティ設定         提続の保護(U):       なし         支ールアドレス         セキュリティ設定         提続の保護(U):       なし         マレンドを起催(安全でない)         サーバ設定         図 新着メッセージがないか起動時に確認する(C)         図 新着メッセージがないか(Y)       10 骨 分ごとに確認する         マ 新着メッセージを自動的にダウンロードする(M)         ヘッダのみ取得する(E)         図 ダウンロード後もサーバにメッセージを残す(G)         マ ダウンロードしてから(Q)       14 中 日以上経過したメッセージは削除する         図 ダウンロードしたメッセージを削除したらサーバいちも削除する(D)
	メッセージの保存 ■ 終了時にごみ箱を空にする(X) メッセージの格納形式(I): 一個の大きなファイル (mbox 形式) * メッセージの保存先: ★57(6)

サーバ名(S)	アカウント登録証記載の POP サーバー名
ポート(P)	110
ユーザ名(N)	お客様のメールアドレス(「@」以降も全て入力します)
接続の保護(U)	なし
認証方式(I)	平文のパスワード認証(安全でない)

[アカウントの詳細設定]の画面が表示されますので、各項目を確認します。 確認が終わりましたら、[OK]ボタンをクリックします。

* アカウントの設定で	टन.
このサーバの POP メールをダウンロー	ドするとき、新善メールを次のフォルダに保存する
このサーバアカウントの受信トレイ	( <u>S</u> )
◎ 別のアカウントの受信トレイ(D)	フォルダを選択してください 👻
□ 新著メールの取得時にこのサーバも	同時に受信( <u>I</u> )

4.送信 (SMTP) サーバの設定

左メニューの[送信(SMTP)サーバ]をクリックします。

リストから設定を確認したいサーバを選択し、[編集]ボタンをクリックします。

++ ((32-*	送信 (SMTP) サーパの設定				
ジーハ設定 送信控えと特別なフォルダ 編集とアドレス入力	複数の差出人情報を管理している場合、使用する送信 (SMTP) サーバ サーバを使用する] を選択すると、このリストの既定のサーバを使用し	をこのリストから選択できます。[既定の /ます・			
迷惑メール	(紙定)	<u> 遠加(D</u> )			
ディスク領域		編集( <u>E</u> )			
105391003 ヤキュリティ		刷註(M)			
ローカルフォルダ					
迷惑メール		武正徳に設定(1			
ディスク領域 送信 (SMTP) サーバ	説明: <なし> サーバ名: ポート: 587				
	ユージ石: 認証方式: 暗号化されたパスワード認証				
	接続の保護: なし				

[送信(SMTP)サーバ]の画面が表示されますので、各項目を確認します。

確認が終わりましたら、[OK]ボタンをクリックします。

<b>叔</b> 走	and the second second second
說明( <u>D</u> ):	任意の名前
サーバ名(5):	SMTPサーバー名
ポート番号( <u>P</u> ):	587
接続の保護( <u>N</u> ): な	÷ل •
27日方式(1)・ 日	号化さわたパスワード認証 ▼

説明(D)	任意の名前
サーバ名(S)	アカウント登録証記載の SMTP サーバー名
ポート番号(P)	587
接続の保護(N)	なし
認証方式(I)	暗号化されたパスワード認証
ユーザ名(M)	メールアドレス(「@」以降も全て入力します)

[送信(SMTP)サーバの設定]の画面に戻りますので、[OK]ボタンをクリックします。

アカウント設定	Thunderbird Mail - cftest gipep.ne.jp
サーバ設定 送信控えと特別なフォルダ 編集とアドレス入力	送信 (SMTP) サーパの設定 複数の差出人情報を管理している場合、使用する送信 (SMTP) サーバをこのリストから選択できます。[既定の サーバを使用する] を選択すると、このリストの既定のサーバを使用します。
<ul> <li>迷惑メール</li> <li>ディスク領域</li> <li>開封確認</li> <li>セキュリティ</li> <li>ローカルフォルダ</li> <li>迷惑メール</li> <li>ディスク領域</li> <li>送信 (SMTP) サーバ</li> </ul>	追加(Q)         編集(E)         削除(M)         脱車値に設定(I)
	サーバ名: ポート: 587 ユーザ名: 認証方式: 暗号化されたパスワード認証 接機の保護: なし
アカウント操作(Δ)・	 OK キャンセル

5.パスワードの確認

メールボックス画面が表示されますので、画面右上の 📃 をクリックし、[オプション]をクリックします。



[オプション]の画面が表示されますので、[セキュリティ]をクリックし、[パスワード]タブをクリックします。 [保存されているパスワード(S)]をクリックします。

オプション								× .
一般	<b>一</b> 表示	<mark>/</mark> 編集	= 7791	プライバシー	セキュリティ	<b>し</b> 添付ファイル	(学):	カレンダー
迷惑メール Thunderbi	作数メール   ウィ ird で利用するす	(ルス対策 <mark>パ</mark> 「べてのアカウ	スワード ントのパスワ-	-ドを保存で <mark>きま</mark> う	Ţ.			
र्रत्र्थ-/( कु. <u></u> र्रि.र्	マワードを使用 ーバスワードを	iすると、保存 使用する( <u>U</u> )	され <mark>たすべての</mark>	い(スワードが保護	まされ <mark>ます。ただ</mark>	保存され し、セッションご。 マスター。	ているパスワ とに入力を求 パスワードを	ード( <u>S</u> ) められま 変更( <u>C</u> )
							ОК	キャンセル

[保存されているパスワード]の画面が表示されますので、[パスワードを表示する(P)]をクリックします。

保存されているパスワード	48 FF15 75-05	- BRIDDY BRIDDIN	
検索( <u>S</u> ):			
このコンピュータには以下の	サイトのパスワードが保存されています:		
サイト	▲ ユーザ名	最終使用日	変更日
Personal Association (1991)	CONTRACTOR AND ADDRESS	2015年11月18日 16:39	2015年11月18日
100 C 100 C 10 C 10 C 10	A REAL PROPERTY AND	2015年11月18日 16:39	2015年11月18日
剤除(B) すべて削除(		21	スワードを表示する( <u>P</u>
			NC 20

[確認]の画面が表示されますので、[はい(Y)]をクリックします。



[保存されているパスワード]の画面に戻り、パスワード欄に設定しているメールパスワードが表示されますので、

メールパスワードに誤りが無いか確認します。

保存されている/(スワ・	- 15				×
検索(5): このコンピュータには以	下のサイトのパスワードが保存され	にています:			2
サイト	* <b>ユ</b> ーザ名	/スワード	最终使用日	交更日	e
Manager, 1919-1-12	ILE DRILL AMERICAN IN LE	ALC: NOT THE OWNER.	2015年11月18日 16:39	2015年11月	188
fails and the set	States - management	And in case of	2015年11月18日 16:39	2015年11月	188
刑は(R) すべて)	Rith(A)		Jt	スワードを隠1	F(E)
				NC	8( <u>C</u> )

設定しているメールパスワードに誤りが無い場合、[閉じる(C)]ボタンをクリックします。

保存されている/(ス) 検索(5):	D-K			teilei	2
このコンピュータには	以下のサイトのパスワードが保存され	いています:			
97F	* <u>ユ</u> ーザ&	1027-15	最终使用日	交更日	e
Water Contraction	STATISTICS AND INCOME.	ALC: NOT THE OWNER.	2015年11月18日 16:39	2015年11月:	LSB
States and the state	a second call	Contraction in the	2015年11月18日 16:39	2015年11月1	188
削除(8) ぼべ	C形除( <u>A</u> )		11	スワードを障け	r(E
				RCS	5(C

※設定しているメールパスワードに誤りがあった場合

誤ったメールパスワードをクリックし、[削除]をクリックします。

- ユーザ名	127-1	最终使用日	交更日	c
post, management	100-DAR	2015年11月18日 16:39	2015年11月	18E
PERMIT	100-004	2015年11月18日 16:39	2015年11月	18E
		G	20 K&@	F(D
			2015年11月18日 16:39 2015年11月18日 16:39	2015年11月18日 16:39 2015年11月 2015年11月18日 16:39 2015年11月

メールパスワードの確認、削除が終わりましたら、[閉じる(C)]ボタンをクリックします。

-01767-968		(18K.9.)			_
サイト	▲ ユーザ名	パスワード	最終使用日	変更日	1
and the second second second	Contraction of the local distribution of the	10 m m	2015年11月19日 18:15	2015年11月	19

[オプション]の画面に戻りますので、[OK]ボタンをクリックします。

プション								×
-R2	表示		<u>ד</u> לעק <i>ד</i>	プライバシー	セキュリティ	③ 添付ファイル	がい	カレンダー
迷惑メール	作取メール ウ・	イルス対策 パ	スワード					
Thunderbi	rd で利用する <sup>で</sup>	すべてのアカウ	シトのパスワ-	- ドを保存できます	<b>J</b> .			
						保存され	ているパスワ	P−ド( <u>S</u> )
マスターパ	スワードを使用	用すると、保存	されたすべての	い(スワードが保護	<b>薬されます。ただ</b>	し、セッションご。	上に入力を求	められま
91	- パフロードネ	2011年までありません				27.4-	パフロードを	空雨(の)
E 3/7	-////-1-8	10000 A 20(21)				1.77.7	142-112	.2C9C/ <u>Sz</u> /
						E	OK	キャンセル

メールボックス画面に戻ります。

Thunderbird を再起動し、設定確認完了となります。

A SEPLA				0 2	×
土天田 - ●作成 - 町ヶ	チャット 島アドレス県 も タグ - Q クイックフィルタ	核常 <cd i+k<="" th=""><th>&gt; P =</th><th>予定 🖣</th><th>l ► ×</th></cd>	> P =	予定 🖣	l ► ×
	◆ → 不読 ★ スター付き 鼻気の合い ● タグ付き # 添付あり		このフォルダのメッセージを絞り込む… <ctrl+shift+k><b>ル</b></ctrl+shift+k>	19 木曜日 (11月) 2015	O.▶ 置道 47
※ 交換トレイ (1)	1 * # #8	++ 薏出人	● 送信日時 ▲ 四	開新しい予定	
<ul> <li>(副 ごみ場)</li> </ul>	\$	• 10	<ul> <li>2015/11/18 16:47</li> </ul>	LE alor re	
▲■ ローカルフォルダ				4 98	
· 전 관광 월				> HEL > (SEA / SEA)	
▲ 送信トレイ				7 EHT (3 H)	

メールパスワードに誤りがあり、削除した場合、送受信の際に[パスワードを入力してください]の画面が表示されますので、 メールパスワードを入力し、[パスワードマネージャにこのパスワードを保存する]にチェックを入れ、[OK]ボタンをクリックします。

-פגא	ドを入力してください
?	サーバのユーザ のパスワードを入力してください:
	• • • • • • •
	☑ パスワードマネージャにこのパスワードを保存する。
	OK キャンセル