iOS 11.x 12.x の新規設定方法

1. 設定画面

ホーム画面上から [設定]をタップします。



2. 設定

[設定]の画面が表示されますので、[パスワードとアカウント]をタップします。



[パスワードとアカウント]の画面が表示されますので、[アカウントを追加]をタップします。

| < 設定 パスワードとアカウント | |
|---|---|
| | |
| Web サイトとAppのパスワ… 0 | > |
| 📟 パスワードを自動入力 |) |
| アカウント | |
| iCloud iCloud Drive、連絡先とその他9項目… | > |
| アカウントを追加 | > |
| | |
| データの取得方法 プッシュ | > |

4. アカウントを追加

[アカウントを追加]の画面が表示されますので、[その他]をタップします。



5. その他

[その他]の画面が表示されますので、[メールアカウントを追加]をタップします。

| 11:59 | 🕴 100% 페 · |
|-----------------------|------------|
| く アカウントを追加 その他 | |
| | |
| メール | |
| メールアカウントを追加 | > |
| | |
| 連絡先 | |
| LDAPアカウントを追加 | > |
| CardDAVアカウントを追加 | > |
| | |
| カレンダー | |
| CalDAVアカウントを追加 | > |
| 照会するカレンダーを追加 | > |
| | |
| サーバ | |
| OS X Serverアカウントを追加 | > |
| | |

6.新規アカウント

[新規アカウント]の画面が表示されますので、各項目を下記のように入力します。

入力が終わりましたら[保存]をクリックします。

| キャンセル | 新規ア | カウント | | 保存 |
|---------|----------|----------|--------|------|
| | | | | |
| IMAP | | | POP | |
| | | | | |
| 名前 | P7 | | | |
| メール | offesti | 210-048 | u-broa | a.jp |
| 説明 | s Sec. A | | | |
| | | | | |
| 受信メールサー | 15 | | | |
| ホスト名 | mail.e | example. | com |] |
| ユーザ名 | 必須 | | |] |
| パスワード | •••• | •• | |] |

| 送信メールサーバ | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|
| ホスト名 | smtp.example.com | | | |
| ユーザ名 | オプション | | | |
| パスワード | オプション | | | |

| 名前 | | 任意の名前を入力します。 |
|----------|-------|-------------------------------|
| メール | | お客様のメールアドレスを入力します。 |
| 説明 | | 入力は任意です。 |
| 受信メールサーバ | ホスト名 | アカウント登録証記載の POP サーバー名を入力します。 |
| | ユーザ名 | メールアドレスを入力します。 |
| | パスワード | メールパスワードを入力します。 |
| 送信メールサーバ | ホスト名 | アカウント登録証記載の SMTP サーバー名を入力します。 |
| | ユーザ名 | メールアドレスを入力します。 |
| | パスワード | メールパスワードを入力します。 |

7. 検証中

[検証中]の画面が表示されますので、そのままお待ちください。



8.SSL 接続

[SSL で接続できません]の画面が表示されますので、[はい]をタップします。



9.検証中

[検証中]の画面が表示されますので、そのままお待ちください。



10.SSL 接続

再度[SSL で接続できません]の画面が表示されますので、[はい]をタップします。



11.設定完了

以上で、設定は完了となります。

ホーム画面に戻りメールを起動しご利用ください。

